

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу қорытындылары туралы хаттама

01.11.2017ж

Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының
"Шығыс Қазақстан облысының оңалту орталығы"
шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны үшін хабарландыру №10 от 31.10.2017ж
«Медициналық техника»

ШҚО, Өскемен қ.,
ШҚО ДСБ «ШҚО оңалту орталығы»ШЖҚ-ғы КМК
Сатпаев даңғылы,57

Лоттың №	Лоттың атауы	Өлш. бірл	Саны	Бағасы	Бөлінген сомма, теңге
Медициналық техника					
1	<p>Функционалды медициналық механикалық төсек 4 х секциялы-кереуеттің негізі экологиялық таза полимерлі-ұнтақ жабыны бар болат профілінен жасалған.</p> <p>Бас жататын орындықтар мен аяқ-киімге арналған артқы орындықтар алынбалы, ABS пластиктен сәндік кірістірулерден жасалған және атрагматикалық бұрыштық бампермен жабдықталған.</p> <p>Төрт қабатты жүйе бар.</p> <p>Матрас төсегі болат шатырлардан тұрады.</p> <p>Бөлімдер бейненің бұрышымен реттелуі мүмкін.</p> <p>Бас және жамбас секцияларын реттеу 2 механикалық драйв арқылы жүзеге асырылады.</p> <p>Кереует дөңгелектері болаттың мойынтіректері, жеке педаль тежегіші бар 2 доңғалақ.</p> <p>Төсек корпусы ішілік инъекцияға арналған тірек ұстағышын, кергіштерді бекітуге арналған құрылғыларды және кереуеттің жанындағы рельстерді орнату үшін тесіктері бар. Өлшемдері (L x W x H) (± 2%): 2190x960x920 мм</p> <p>Кереует бетінің өлшемдері (L x Вт) (± 3%): 1970x870 мм</p> <p>Төсек биіктігі (± 5%): 500 мм</p> <p>Дөңгелектің диаметрі (± 5%): 125 мм</p> <p>Тасымалдау қуаты (± 5%): 200 кг Бас бөлігінің көлбеу бұрышы: 0- (60) гр</p> <p>Кеуде бөлігінің көлбеу бұрышы: 0- (30) гр.</p> <p>Жеткізу жиынтығы:</p> <p>1. Матрас - 1 дана.</p>	дана	10	418 500	4 185 000

2	<p>Функционалды медициналық механикалық төсек 4 х секциялы-кереуеттің негізі экологиялық таза полимерлі-ұнтақ жабыны бар болат профілінен жасалған.</p> <p>Бас жататын орындықтар мен аяқ-киімге арналған артқы орындықтар алынбалы, ABS пластиктен сәндік кірістірулерден жасалған және атрагматикалық бұрыштық бампермен жабдықталған.</p> <p>Төрт қабатты жүйе бар.</p> <p>Матрас төсегі болат шатырлардан тұрады.</p> <p>Бөлімдер бейненің бұрышымен реттелуі мүмкін.</p> <p>Бас және жамбас секцияларын реттеу 2 механикалық драйв арқылы жүзеге асырылады.</p> <p>Кереует дөңгелектері болаттың мойынтіректері, жеке педаль тежегіші бар 2 доңғалақ.</p> <p>Кереует кереуетке көтеріліп, төмендетілуі мүмкін екі кертпелі рельспен жабдықталған</p> <p>Төсек корпусы ішілік инъекцияға арналған тірек ұстағышын, кергіштерді бекітуге арналған құрылғыларды және кереуеттің жанындағы рельстерді орнату үшін тесіктері бар. Өлшемдері (L x W x H) (± 2%): 2190x960x920 мм</p> <p>Кереует бетінің өлшемдері (L x Вт) (± 3%): 1970x870 мм</p> <p>Төсек биіктігі (± 5%): 500 мм</p> <p>Дөңгелектің диаметрі (± 5%): 125 мм</p>	дана	10	425 500	4 255 000

	<p>Тасымалдау қуаты ($\pm 5\%$): 200 кг</p> <p>Бас бөлігінің көлбеу бұрышы: 0- (60) гр</p> <p>Кеуде бөлігінің көлбеу бұрышы: 0- (30) гр.</p> <p>Жеткізу жиынтығы:</p> <p>1. Бүйір дуалдар - 1 жұп</p> <p>2. Тартқыш тірек - 1 дана.</p> <p>3. Матрас - 1 дана.</p>				
3	<p>Функционалды медициналық механикалық төсек 4 х секциялы-кереуеттің негізі экологиялық таза полимерлі-ұнтақ жабыны бар болат профилінен жасалған.</p> <p>Бас жататын орындықтар мен аяқ-киімге арналған артқы орындықтар алынбалы, ABS пластиктен сәндік кірістірулерден жасалған және атрагматикалық бұрыштық бампермен жабдықталған.</p> <p>Төрт қабатты жүйе бар.</p> <p>Матрас төсегі болат шатырлардан тұрады.</p> <p>Бөлімдер бейненің бұрышымен реттелуі мүмкін.</p> <p>Бас және жамбас секцияларын реттеу 2 механикалық драйв арқылы жүзеге асырылады.</p> <p>Кереует дөңгелектері болаттың мойынтіректері, жеке педаль тежегіші бар 2 доңғалақ.</p> <p>Төсек корпусы ішілік инъекцияға арналған тірек ұстағышын, кергіштерді бекітуге арналған құрылғыларды және кереуеттің жанындағы рельстерді орнату үшін тесіктері бар. Өлшемдері (L x W x H) ($\pm 2\%$): 2190x960x920 мм</p> <p>Кереует бетінің өлшемдері (L x Вт) ($\pm 3\%$): 1970x870 мм</p> <p>Төсек биіктігі ($\pm 5\%$): 500 мм</p> <p>Дөңгелектің диаметрі ($\pm 5\%$): 125 мм</p> <p>Тасымалдау қуаты ($\pm 5\%$): 200 кг</p> <p>Бас бөлігінің көлбеу бұрышы: 0- (60) гр</p> <p>Кеуде бөлігінің көлбеу бұрышы: 0- (30) гр.</p> <p>Жеткізу жиынтығы:</p>	дана	5	412000	2 060 000

	1. Тартқыш тірек - 1 дана.				
	Сатып алудың жалпы бағасы:				10 500 000

Сатып алу үшін бөлінген баға 10 500 000 (он миллион бес жүз мың) теңге.

Келесі әлеуеттік жеткізушілер баға ұсыныстарын ұсынды:

1. ЖШС «Satory KZ». Мекен-жайы: ҚР, ШҚО, Өскемен қ, Солнечная, 16А көшесі

2. ЖШС «Ост-Фарм». Мекен-жайы: ҚР, ШҚО, Өскемен қ, Астана, 16А көшесі

Лоттың №	Лоттың атауы	Өлш. бірлі	Саны	ЖШС «Satory KZ».	ЖШС «Ост-Фарм».
1	<p>Функционалды медициналық механикалық төсек 4 х секциялы-кереуеттің негізі экологиялық таза полимерлі-ұнтақ жабыны бар болат профилінен жасалған.</p> <p>Бас жататын орындықтар мен аяқ-киімге арналған артқы орындықтар алынбалы, ABS пластиктен сәндік кірістірулерден жасалған және атрагматикалық бұрыштық бампермен жабдықталған.</p> <p>Төрт қабатты жүйе бар.</p> <p>Матрас төсегі болат шатырлардан тұрады.</p> <p>Бөлімдер бейненің бұрышымен реттелуі мүмкін.</p> <p>Бас және жамбас секцияларын реттеу 2 механикалық драйв арқылы жүзеге асырылады.</p> <p>Кереует дөңгелектері болаттың мойынтіректері, жеке педаль тежегіші бар 2 доңғалақ.</p> <p>Төсек корпусы ішілік инъекцияға арналған тірек ұстағышын, кергіштерді бекітуге арналған құрылғыларды және кереуеттің жанындағы рельстерді орнату үшін тесіктері бар. Өлшемдері (L x W x H) (± 2%): 2190x960x920 мм</p> <p>Кереует бетінің өлшемдері (L x Вт) (± 3%): 1970x870 мм</p> <p>Төсек биіктігі (± 5%): 500 мм</p> <p>Дөңгелектің диаметрі (± 5%): 125 мм</p> <p>Тасымалдау қуаты (± 5%): 200 кг Бас бөлігінің көлбеу бұрышы: 0- (60) гр</p> <p>Кеуде бөлігінің көлбеу бұрышы: 0- (30) гр.</p> <p>Жеткізу жиынтығы:</p>	дана	10	418 500	411 470

	1. Матрас - 1 дана.				
2	<p>Функционалды медициналық механикалық төсек 4 х секциялы-кереуеттің негізі экологиялық таза полимерлі-ұнтақ жабыны бар болат профілінен жасалған.</p> <p>Бас жататын орындықтар мен аяқ-киімге арналған артқы орындықтар алынбалы, ABS пластиктен сәндік кірістірулерден жасалған және атрагматикалық бұрыштық бампермен жабдықталған.</p> <p>Төрт қабатты жүйе бар.</p> <p>Матрас төсегі болат шатырлардан тұрады.</p> <p>Бөлімдер бейненің бұрышымен реттелуі мүмкін.</p> <p>Бас және жамбас секцияларын реттеу 2 механикалық драйв арқылы жүзеге асырылады.</p> <p>Кереует дөңгелектері болаттың мойынтіректері, жеке педаль тежегіші бар 2 доңғалақ.</p> <p>Кереует кереуетке көтеріліп, төмендетілуі мүмкін екі кертпелі рельспен жабдықталған</p> <p>Төсек корпусы ішілік инъекцияға арналған тірек ұстағышын, кергіштерді бекітуге арналған құрылғыларды және кереуеттің жанындағы рельстерді орнату үшін тесіктері бар. Өлшемдері (L x W x H) (± 2%): 2190x960x920 мм</p> <p>Кереует бетінің өлшемдері (L x Вт) (± 3%): 1970x870 мм</p> <p>Төсек биіктігі (± 5%): 500 мм</p> <p>Дөңгелектің диаметрі (± 5%): 125 мм</p> <p>Тасымалдау қуаты (± 5%): 200 кг</p> <p>Бас бөлігінің көлбеу бұрышы: 0- (60) гр</p> <p>Кеуде бөлігінің көлбеу бұрышы: 0- (30) гр.</p> <p>Жеткізу жиынтығы:</p> <p>1. Бүйір дуалдар - 1 жұп</p> <p>2. Тартқыш тірек - 1 дана.</p> <p>3. Матрас - 1 дана.</p>	дана		425 500	425 470
			10		

3	<p>Функционалды медициналық механикалық төсек 4 х секциялы-кереуеттің негізі экологиялық таза полимерлі-ұнтақ жабыны бар болат профілінен жасалған.</p> <p>Бас жататын орындықтар мен аяқ-киімге арналған артқы орындықтар алынбалы, ABS пластиктен сәндік кірістірулерден жасалған және атрагматикалық бұрыштық бампермен жабдықталған.</p> <p>Төрт қабатты жүйе бар.</p> <p>Матрас төсегі болат шатырлардан тұрады.</p> <p>Бөлімдер бейненің бұрышымен реттелуі мүмкін.</p> <p>Бас және жамбас секцияларын реттеу 2 механикалық драйв арқылы жүзеге асырылады.</p> <p>Кереует дөңгелектері болаттың мойынтіректері, жеке педаль тежегіші бар 2 доңғалақ.</p> <p>Төсек корпусы ішілік инъекцияға арналған тірек ұстағышын, кергіштерді бекітуге арналған құрылғыларды және кереуеттің жанындағы рельстерді орнату үшін тесіктері бар. Өлшемдері (L x W x H) (± 2%): 2190x960x920 мм</p> <p>Кереует бетінің өлшемдері (L x Вт) (± 3%): 1970x870 мм</p> <p>Төсек биіктігі (± 5%): 500 мм</p> <p>Дөңгелектің диаметрі (± 5%): 125 мм</p> <p>Тасымалдау қуаты (± 5%): 200 кг</p> <p>Бас бөлігінің көлбеу бұрышы: 0- (60) гр</p> <p>Кеуде бөлігінің көлбеу бұрышы: 0- (30) гр.</p> <p>Жеткізу жиынтығы:</p> <p>1. Тартқыш тірек - 1 дана.</p>	Дана	5	412000	411 970

ШЕШІЛДІ:

- №1,2,3 лоттар медициналық техника бойынша «Ост-Фарм» ЖШС өтінімі жеңімпаз болып танылсын, өйткені өтінімде көрсетілген бағалар, ең төменгі болып табылады.
- «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі аясында көрсетілетін көмек бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық)

препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаларды сатып алуды ұйымдастыру және өткізу Ережесінің» 9-тарауына сәйкес сатып алу Жеңімпазы ЖШС «Ост-Фарм»

№1,2,3 лоттары медициналық техника бойынша шарт жасасын.

3. Жеңімпаз ЖШС «Ост-Фарм», «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі аясында

көрсетілетін көмек бойынша көр дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаларды сатып алуды ұйымдастыру және өткізу Ережесінің» 9-тарауы 111-тармағына сәйкес біліктілік талаптарымен сай растайтын, құжаттарды он күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушіге ұсынады.

Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений

«Медицинская техника» по объявлению №10 от 31.10.2017г для
КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной реабилитационный центр» УЗ ВКО

г.Усть-Каменогорск
КГП на ПХВ «ВКО областной
Реабилитационный центр» УЗ ВКО,
ул. проспект К.Сатпаева, 57

01.11.2017г

№ Лота	Наименование лота	Ед. изм	Кол-во	Цена	Выделенная сумма
Медицинская техника					
1	<p>Кровать медицинская функциональная механическая 4-х секционная- основание кровати изготовлено из стального профиля с экологически чистым полимерно-порошковым покрытием.</p> <p>Спинка для кровати головная и спинка для кровати ножная - съемные, изготовлены из ABS-пластика с декоративными вставками и оборудованы атравматическими угловыми бамперами.</p> <p>Кровать имеет 4-х секционную систему.</p> <p>Матрасное ложе состоит из стальных ложементов.</p> <p>Секции могут регулироваться по углу наклона.</p> <p>Регулировка головной и тазобедренной секций осуществляется 2-мя механическими приводами.</p> <p>Колеса кровати имеют стальные несущие части, 2 колеса с индивидуальными педальными тормозами.</p> <p>Рама кровати имеет отверстия для установки стойки-держателя для внутривенных инъекций, устройства для подтягивания и ограждений боковых (рейлингов) для кровати.</p> <p>Габариты (Д x Ш x В) (± 2%): 2190x960x920 мм</p> <p>Размеры поверхности ложа (Д x Ш) (± 3%): 1970x870 мм</p>	шт	10	418 500	4 185 000

	<p>Высота ложа ($\pm 5\%$): 500 мм</p> <p>Диаметр колес ($\pm 5\%$): 125 мм</p> <p>Грузоподъемность ($\pm 5\%$): 200 кг</p> <p>Угол наклона головной секции: 0-(60) гр</p> <p>Угол наклона тазобедренной секции: 0-(30) гр.</p> <p>Комплект поставки:</p> <p>1. Матрац – 1 шт.</p>				
2	<p>Кровать медицинская функциональная механическая 4-х секционная-основание кровати изготовлено из стального профиля с экологически чистым полимерно-порошковым покрытием.</p> <p>Спинка для кровати головная и спинка для кровати ножная - съемные, изготовлены из ABS-пластика с декоративными вставками и оборудованы атравматическими угловыми бамперами.</p> <p>Кровать имеет 4-х секционную систему.</p> <p>Матрасное ложе состоит из стальных ложементов.</p> <p>Секции могут регулироваться по углу наклона.</p> <p>Регулировка головной и тазобедренной секций осуществляется 2-мя механическими приводами.</p> <p>Колеса кровати имеют стальные несущие части, 2 колеса с индивидуальными педальными тормозами.</p> <p>Кровать оборудована 2-мя ограждениями боковыми (рейлингами), по мере</p>	шт	10	425 500	4 255 000

	<p>необходимости могут подниматься и опускаться</p> <p>Рама кровати имеет отверстия для установки стойки-держателя для внутривенных инъекций, устройства для подтягивания и ограждений боковых (рейлингов) для кровати. Габариты (Д x Ш x В) ($\pm 2\%$): 2190x960x920 мм</p> <p>Размеры поверхности ложа (Д x Ш) ($\pm 3\%$): 1970x870 мм</p> <p>Высота ложа ($\pm 5\%$): 500 мм</p> <p>Диаметр колес ($\pm 5\%$): 125 мм</p> <p>Грузоподъемность ($\pm 5\%$): 200 кг</p> <p>Угол наклона головной секции: 0-(60) гр</p> <p>Угол наклона тазобедренной секции: 0-(30) гр.</p> <p>Комплект поставки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Боковые ограждения – 1 пара 2. Стойка для подтягивания – 1 шт 3. Матрац – 1 шт. 				
3	<p>Кровать медицинская функциональная механическая 4-х секционная-основание кровати изготовлено из стального профиля с экологически чистым полимерно-порошковым покрытием.</p> <p>Спинка для кровати головная и спинка для кровати ножная - съемные, изготовлены из ABS-пластика с декоративными вставками и оборудованы атравматическими угловыми бамперами.</p> <p>Кровать имеет 4-х секционную систему.</p> <p>Матрасное ложе состоит из стальных ложементов.</p> <p>Секции могут регулироваться по углу наклона.</p> <p>Регулировка головной и тазобедренной секций осуществляется 2-мя механическими приводами.</p>	шт	5	412000	2 060 000

	<p>Колеса кровати имеют стальные несущие части, 2 колеса с индивидуальными педальными тормозами.</p> <p>Рама кровати имеет отверстия для установки стойки-держателя для внутривенных инъекций, устройства для подтягивания и ограждений боковых (рейлингов) для кровати.</p> <p>Габариты (Д x Ш x В) ($\pm 2\%$): 2190x960x920 мм</p> <p>Размеры поверхности ложа (Д x Ш) ($\pm 3\%$): 1970x870 мм</p> <p>Высота ложа ($\pm 5\%$): 500 мм</p> <p>Диаметр колес ($\pm 5\%$): 125 мм</p> <p>Грузоподъемность ($\pm 5\%$): 200 кг</p> <p>Угол наклона головной секции: 0-(60) гр</p> <p>Угол наклона тазобедренной секции: 0-(30) гр.</p> <p>Комплект поставки:</p> <p>1. Стойка для подтягивания – 1 шт</p>				
	Общая сумма закупа:				10 500 000

Сумма выделенная закупа: **10 500 000** (десять миллион пятьсот тысяч) тенге.

Следующие потенциальные поставщики предоставили ценовое предложения:

1. ТОО «Satory KZ». Адрес: РК, ВКО, Усть-Каменогорск, ул. Солнечная, 16А
2. ТОО «Ост-Фарм». Адрес: РК, ВКО, Усть-Каменогорск, ул. Астана, 16А

Лоттың №	Лоттың атауы	Өлш. бірлі	Саны	ЖШС «Satory KZ».	ЖШС «Ост-Фарм».
1	<p>Кровать медицинская функциональная механическая 4-х секционная- основание кровати изготовлено из стального профиля с экологически чистым полимерно-порошковым покрытием.</p> <p>Спинка для кровати головная и спинка для кровати ножная - съемные, изготовлены из ABS-пластика с декоративными вставками и оборудованы</p>	дана	10	418 500	411 470

	<p>атравматическими угловыми бамперами.</p> <p>Кровать имеет 4-х секционную систему.</p> <p>Матрасное ложе состоит из стальных ложементов.</p> <p>Секции могут регулироваться по углу наклона.</p> <p>Регулировка головной и тазобедренной секций осуществляется 2-мя механическими приводами.</p> <p>Колеса кровати имеют стальные несущие части, 2 колеса с индивидуальными педальными тормозами.</p> <p>Рама кровати имеет отверстия для установки стойки-держателя для внутривенных инъекций, устройства для подтягивания и ограждений боковых (рейлингов) для кровати. Габариты (Д x Ш x В) ($\pm 2\%$): 2190x960x920 мм</p> <p>Размеры поверхности ложа (Д x Ш) ($\pm 3\%$): 1970x870 мм</p> <p>Высота ложа ($\pm 5\%$): 500 мм</p> <p>Диаметр колес ($\pm 5\%$): 125 мм</p> <p>Грузоподъемность ($\pm 5\%$): 200 кг</p> <p>Угол наклона головной секции: 0-(60) гр</p> <p>Угол наклона тазобедренной секции: 0-(30) гр.</p> <p>Комплект поставки:</p> <p>2. Матрац – 1 шт.</p>					
--	---	--	--	--	--	--

2	<p>Кровать медицинская функциональная механическая 4-х секционная-основание кровати изготовлено из стального профиля с экологически чистым полимерно-порошковым покрытием.</p> <p>Спинка для кровати головная и спинка для кровати ножная - съемные, изготовлены из ABS-пластика с декоративными вставками и оборудованы атравматическими угловыми бамперами.</p> <p>Кровать имеет 4-х секционную систему.</p> <p>Матрасное ложе состоит из стальных ложементов.</p> <p>Секции могут регулироваться по углу наклона.</p> <p>Регулировка головной и тазобедренной секций осуществляется 2-мя механическими приводами.</p> <p>Колеса кровати имеют стальные несущие части, 2 колеса с индивидуальными педальными тормозами.</p> <p>Кровать оборудована 2-мя ограждениями боковыми (рейлингами), по мере необходимости могут подниматься и опускаться</p> <p>Рама кровати имеет отверстия для установки стойки-держателя для внутривенных</p>	дана	10	425 500	425 470

	<p>инъекций, устройства для подтягивания и ограждений боковых (рейлингов) для кровати. Габариты (Д x Ш x В) ($\pm 2\%$): 2190x960x920 мм</p> <p>Размеры поверхности ложа (Д x Ш) ($\pm 3\%$): 1970x870 мм</p> <p>Высота ложа ($\pm 5\%$): 500 мм</p> <p>Диаметр колес ($\pm 5\%$): 125 мм</p> <p>Грузоподъемность ($\pm 5\%$): 200 кг</p> <p>Угол наклона головной секции: 0-(60) гр</p> <p>Угол наклона тазобедренной секции: 0-(30) гр.</p> <p>Комплект поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4. Боковые ограждения – 1 пара 5. Стойка для подтягивания – 1 шт 6. Матрац – 1 шт. 				
3	<p>Кровать медицинская функциональная механическая 4-х секционная-основание кровати изготовлено из стального профиля с экологически чистым полимерно-порошковым покрытием.</p> <p>Спинка для кровати головная и спинка для кровати ножная - съемные, изготовлены из ABS-пластика с декоративными вставками и оборудованы атравматическими угловыми бамперами.</p>	дана	5	412000	411 970

	<p>Кровать имеет 4-х секционную систему.</p> <p>Матрасное ложе состоит из стальных ложементов.</p> <p>Секции могут регулироваться по углу наклона.</p> <p>Регулировка головной и тазобедренной секций осуществляется 2-мя механическими приводами.</p> <p>Колеса кровати имеют стальные несущие части, 2 колеса с индивидуальными педальными тормозами.</p> <p>Рама кровати имеет отверстия для установки стойки-держателя для внутривенных инъекций, устройства для подтягивания и ограждений боковых (рейлингов) для кровати. Габариты (Д x Ш x В) ($\pm 2\%$): 2190x960x920 мм</p> <p>Размеры поверхности ложа (Д x Ш) ($\pm 3\%$): 1970x870 мм</p> <p>Высота ложа ($\pm 5\%$): 500 мм</p> <p>Диаметр колес ($\pm 5\%$): 125 мм</p> <p>Грузоподъемность ($\pm 5\%$): 200 кг</p> <p>Угол наклона головной секции: 0-(60) гр</p> <p>Угол наклона тазобедренной секции: 0-(30) гр.</p> <p>Комплект поставки:</p> <p style="text-align: center;">2. Стойка для подтягивания – 1 шт</p>				
--	---	--	--	--	--

РЕШЕНО:

1. Признать закупку по лоту на медицинскую технику по лотам №1,2,3 выигрышной заявку ТОО «Ост-Фарм», так как цены, указанные в заявке являются наименьшими.
2. Заключить договор по лотам на медицинскую технику по лотам №1,2,3 с ТОО «Ост-Фарм» согласно гл. 9 «Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи».
3. ТОО «Ост-Фарм» представляет Заказчику в течение десяти календарных дней документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 111 гл. 9 «Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи».